

ตำบลบางกอบัว

กับการประชุมหารือและค้นข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่น



ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น



คำนำ

ตำบलगอบัว เป็น ๑ ใน ๖ องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายหลักในการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ SLBT ในการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมได้การนำเอาประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานจัดการพื้นที่ ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนักในภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อไป

ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ได้มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดำเนินการศึกษาด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น องค์ประกอบส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ การดำเนินงานโครงการฯ

ในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการศึกษาและสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และจัดประชุมหารือและคืนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพจากการสำรวจต่อผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนได้รับทราบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ในระยะต่อไป พร้อมนี้ได้จัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญจากการจัดประชุมดังกล่าว อันประกอบด้วย ข้อมูลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และข้อคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนของผู้เข้าร่วมมาเพื่อเป็นข้อมูลได้รับทราบและพิจารณาใช้ประโยชน์ตามเหมาะสม ทั้งนี้ สถาบันฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะต่อไป

๑. การประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่

ตำบลบางกอบัว กำหนดการจัดประชุมหารือข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ซึ่งประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่

โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อนำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่และร่วมกันพิจารณาดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและนำมากำหนดกระบวนการสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา และระบบงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีรูปแบบการประชุมหารือแบบมีส่วนร่วม เน้นการแนะนำรายละเอียดการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในมุมมองต่างๆ

กิจกรรมประกอบด้วย

- การนำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
- ร่วมกันพิจารณาดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
- แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๔ คน แบ่งเป็นชาย ๑๑ คน หญิง ๑๓ คน

การจัดประชุมมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมประมวลภาพการประชุมฯ ดังรายละเอียดในลำดับต่อไป



- ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่



ดร.จุฑามาศ สุนทรปฎิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ตำบลบางกอบัว จากการสำรวจรวมจำนวน ๗ สถานี โดยกำหนดประเด็นการสำรวจออกเป็น ๓ ประการ คือ (๑) การสำรวจนก (๒) การสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ำ และ (๓) การประเมินระดับการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์

ความหลากหลาย Shannon index ของชุมชนนกเท่ากับ ๓.๒๗ ซึ่งผลการสำรวจในพบนกทั้งหมด ๓๕ ชนิด ๒๐๕ ตัว ตัวอย่างนกที่พบจากการสำรวจ เช่น

- นกกางเขนบ้าน เป็นนกกินแมลง อาศัยตามพุ่มไม้
- นกกินปลีคอสีน้ำตาล เป็นนกกินน้ำหวานดอกไม้ ขนาดเล็ก และสีสวยงาม
- นกเขาเปล้าคอสีม่วง เป็นนกกินเมล็ดพืช ผลไม้ อาศัยตามต้นไม้
- นกยางเปีย เป็นนกกินปลา กบ เขียด กุ้ง หอย แมลงต่างๆ สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ อาศัยตามพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม ทุ่งนา
- นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา เป็นนกกินปลา สีสวยงาม อาศัยอยู่บริเวณน้ำใส
- เหยี่ยวนกเขาชिरา เป็นนกล่าเหยื่อจำพวกสัตว์ชนิดอื่นและนกขนาดเล็ก รวมถึงแมลงขนาดใหญ่เป็นอาหาร อาศัยตามต้นไม้สูง

ค่าดัชนีความหลากหลายของนกลดลง แสดงถึงปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและความหลากหลายของถิ่นอาศัยบนบกที่ลดลง ส่วนจำนวนตัวของนกที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเมืองได้ดีเพิ่มขึ้น เช่น นกพิราบ อีกา แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไปสู่ชุมชนเมือง ความหลากหลายของกลุ่มนกกินปลา โดยเฉพาะนกกระเต็นมีจำนวนลดลง แสดงถึงปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ

การสำรวจพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ำอย่างน้อย ๒๑ กลุ่ม จำนวน ๒๕๔ ตัว สัตว์ส่วนใหญ่ที่พบเป็นหอยฝาเดียว ซึ่งปรับตัวต่อสภาพน้ำที่มีค่าออกซิเจนต่ำได้ดี พบสัตว์ต่างถิ่นที่เป็นชนิดพันธุ์รุกราน คือ หอยเชอรี่จำนวนมาก แต่สัตว์ที่พบในน้ำคุณภาพดี เช่น ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว หนอนปลอกน้ำ และแมลงปอ พบได้น้อยมาก บ่งชี้คุณภาพน้ำที่เริ่มเน่าเสีย นอกจากนี้ ความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ำแบ่งตามพฤติกรรมการอยู่อาศัยและการหากิน โดยการอยู่อาศัยแบ่งเป็น กลุ่มคลานหากินตามพื้นท้องน้ำร้อยละ ๘๔ กลุ่มว่ายน้ำร้อยละ ๑๒ กลุ่มปีนป่ายตามพืชน้ำหรือวัตถุใล้น้ำร้อยละ ๒ กลุ่มขุดรูอยู่อาศัยและหาอาหารร้อยละ ๑ กลุ่มยึดเกาะกับพื้นผิวหรือพื้นท้องน้ำร้อยละ ๑ ส่วนการหากินแบ่งเป็น กลุ่มแทะเล็มสาหร่ายร้อยละ ๗๖ กลุ่มกัดกินพืชน้ำร้อยละ ๑๓

กลุ่มผู้ล่าร้อยละ ๖ กลุ่มเก็บกินอินทรีย์สารขนาดเล็กร้อยละ ๒ กลุ่มกินทั้งพืชและสัตว์ร้อยละ ๒ กลุ่มย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้เป็นอินทรีย์สารขนาดเล็กร้อยละ ๑

การประเมินระดับการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ของตำบลบางกอบัวแต่ละจุด พบว่า

ปัจจัยที่ ๑ การรบกวนบริเวณพื้นที่แนวกันชน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มนุษย์มีการเข้าใช้พื้นที่แนวกันชนเกือบหมดหรือทั้งหมด

ปัจจัยที่ ๒ การรบกวนบริเวณพื้นที่ศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับอิทธิพลบางส่วนจากการเข้าใช้ของมนุษย์ แต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ถูกรบกวน

ปัจจัยที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัยบริเวณพื้นที่ศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ถิ่นอาศัยบ้าง

ปัจจัยที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา สถานที่ที่สำรวจส่วนใหญ่มีระดับการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียง ๒ สถานที่เท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และแย่

ปัจจัยที่ ๕ มลพิษทางเคมี จากการสำรวจตำบลบางกอบัวมีค่าฟอสเฟต ไนเตรต อยู่ในระดับปานกลาง ค่าออกซิเจนละลายน้ำเท่ากับ ๐.๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ โดยน้ำปกติควรมีค่าออกซิเจนไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร การมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำน้อยกว่าปกติ แสดงว่าน้ำเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ค่าความเค็มเท่ากับ ๐.๓๒ ppt ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำจืดที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๐.๕ ppt ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ทำการศึกษาคือช่วงฤดูที่น้ำเหนือหลากลงแม่น้ำเจ้าพระยาจึงช่วยเจือจางความเค็มของน้ำลงได้ ส่วนค่าอุณหภูมิ ค่าการนำไฟฟ้า ความเป็นกรดและด่างอยู่ในระดับปกติ

- **การแลกเปลี่ยนข้อมูลดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นของพื้นที่และสถานการณ์สำคัญในพื้นที่**

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นจากข้อมูลการสำรวจข้างต้นถึงดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดจากการกระทำของมนุษย์และภัยธรรมชาติ โดยโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำเสีย
- ควรมีการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพให้ครอบคลุมทุกฤดูกาล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
- ควรแก้ไขปัญหาค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำ เพราะจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำจำนวนมาก อาจจะใช้รากพืชในการบำบัดน้ำ เช่น ต้นพุทธรักษา ต้นจาก เป็นต้น



- ควรมีแนวทางจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลทฤษฎีจากนักวิชาการ และมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- สร้างเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะให้เป็นที่ มัคคุเทศก์น้อยพานักท่องเที่ยวดูนกในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างศูนย์การเรียนรู้ทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ สนับสนุนให้เยาวชนรักบ้านเกิดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ควรสร้างระบบจัดการน้ำให้ดี เพราะปัญหาน้ำเค็มหนุนเป็นปัญหาใหญ่ของตำบลบางกอบัว เมื่อน้ำมีความเค็มมากทำให้สัตว์น้ำตาย พืชตามธรรมชาติและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
- การจัดระบบเดินสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อลดปัญหาดันไม้เถาเกี่ยวกับสายไฟ ทำให้ต้องตัดต้นไม้ทิ้ง
- ควรมีกฎหมายควบคุมการถมที่ดินไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำและไม่ถมที่ดินสูงเกินไปจนเพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อน
- ควรให้ทุกครัวเรือนในชุมชนมีบ่อบำบัดน้ำเสียของตนเอง เพื่อบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ควรทำป้ายเตือนหรือหนังสือขอความร่วมมือ อย่าตัดต้นไม้ กิ่งไม้ลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติมที่สามารถพบในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลสถานภาพ ภัยคุกคาม ตลอดจนแนวทางการจัดการเบื้องต้น ดังแสดงในตาราง



ตารางแสดงดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นตำบลบางกอบัว

ชนิดพันธุ์	สถานภาพ	ภัยคุกคาม	การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
จาก	ลดลง	- น้ำเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม - คนทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ - ปัญหาตลิ่งพัง - น้ำเค็มหนุน น้ำท่วมขัง - ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต - ปัญหาการถมที่ดินกีดขวางทางระบายน้ำ - คนทำลายแหล่งอาหารนก	- บำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหายยะ - คัดแยกขยะต้นทางที่ครัวเรือน - ปลุกต้นไม้ริมตลิ่ง เพื่อลดปัญหาตลิ่งพัง - บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างและซ่อมแซมเขื่อนหรือประตูระบายน้ำ - ควบคุมการถมที่ดิน - เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งอาหารของนก
ลำพู	ลดลง		
ค้างคาวแม่ไก่	ลดลง		
ไทร	ลดลง		
กุ่มดืด	ลดลง		
ปลาตีน	ลดลง		
มะพร้าว	ลดลง		
หิงห้อย	ลดลง		
ปลาบู๋ทราย	หายจากพื้นที่		
โพทะเล	ลดลง		
ชมพู่มะเหมี่ยว	ลดลง		
มะม่วงน้ำดอกไม้	ลดลง		
ชมพู่น้ำดอกไม้	ลดลงมาก		
ละมุด	ลดลง		
มะไฟ	หายจากพื้นที่		
อัมพวา	ลดลงมาก		
ละมุดสีดา	ลดลงมาก		
ขำมะเสียด	ลดลง		
ส้มเทพรส	ลดลง		
ดินเบ็ดน้ำ	ลดลง		
กระแต	ลดลงมาก		
กระรอก	ลดลง		
ปูก้ามดาบ	หายจากพื้นที่		
ปูเปี้ยว	หายจากพื้นที่		
นกนางแอ่น	ลดลง		
พระหง	ลดลง		
กิ้งตะกาด	ลดลง		
นกกวัก	หายจากพื้นที่		
นกเขา	ลดลง		
นกกระปูด	ลดลงมาก		
งูเหลือม	เพิ่มขึ้น		
ตัวเงินตัวทอง	เพิ่มขึ้น		
ตะกวด	เพิ่มขึ้น		
ทุเรียนเทศ	ลดลงมาก		

จากตารางแสดงข้อมูลดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นของพื้นที่ข้างต้น ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันจัดลำดับชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อพื้นที่ ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นรายได้สำคัญของชุมชน แต่ในปัจจุบันมีจำนวนลดลงและพบได้ยากมากขึ้น ได้แก่

- (๑) มะม่วงน้ำดอกไม้
- (๒) ลำพู
- (๓) ปลาตีน
- (๔) ปูเปี้ยว

• **แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)**

ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ที่สำคัญ คือ ชยะ น้ำเสีย และน้ำเค็มหนุน ถ้าร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จะช่วยให้พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลกระทบของชยะ น้ำเสีย น้ำเค็มหนุน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการถมที่ดิน ส่งผลต่อจำนวนและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญและมีจำนวนมากในอดีต เพื่อนำมาวางแผนควบคุม วางมาตรการและจัดการเฝ้าระวังต่างๆ
- สนับสนุนให้แต่ละครัวเรือนมีบ่อบำบัดน้ำเสียและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในการบำบัดน้ำเสียและบำบัดมลพิษทางอากาศ
- รมรงค์และสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การทิ้งขยะให้ถูกที่และไม่ทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งในระดับครัวเรือน ท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
- รมรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับนกและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด พื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากที่สุด
- ใช้กลไกเด็กในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ อปท. ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่และจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย อบรมเรื่องความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นสำรวจคุณภาพน้ำ ส่งเสริมกิจกรรมดูนก ยกกระดับกิจกรรมของพื้นที่ ลดภัยคุกคาม
- รื้อฟื้น ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น กระทงกระดาศ เชือกกล้วย เป็นต้น



๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน
๑	นายจินดา วงษ์เล็ก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
๒	พ.จ.อ.นุกูล โพธิ์ศรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๓	นายจิตร มะลิรัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๑
๔	นางบุษบา แสงแจ่ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๒
๕	น.ส.ขวัญตา คร้ามอำม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๓
๖	น.ส.นฤมล พูลต่าย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๔
๗	นายไพฑูรย์ เปรมปรีดา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๕
๑	นายจินดา วงษ์เล็ก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
๒	พ.จ.อ.นุกูล โพธิ์ศรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๓	นายจิตร มะลิรัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๑
๔	นางบุษบา แสงแจ่ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๒
๕	น.ส.ขวัญตา คร้ามอำม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๓
๖	น.ส.นฤมล พูลต่าย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๔
๗	นายไพฑูรย์ เปรมปรีดา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๕
๘	น.ส.บุษบา เผือกวัฒนะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๖
๙	น.ส.นงเยาว์ เอี่ยมจำรัส	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๗
๑๐	นางวิลาวัลย์ โขภกรัญญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๘
๑๑	นายศักดิ์สิทธิ์ กังหันแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๙
๑๒	นายประกอบ สวนดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๙
๑๓	นายจิระเดช ระวังวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๑๑
๑๔	นายดำรงค์ มานะกิจกำธร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๑๑
๑๕	นางสุนันท์ เทียนซ้อน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว หมู่ ๑๒

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน
๑๖	นางพิชญ์สินี แก้วรุ่งเรือง	เจ้าหน้าที่ภาคสนาม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๑๗	น.ส.สุภานันท์ ขวัญวงศ์ทิม	เจ้าหน้าที่ภาคสนาม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๑๘	ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค	ผู้เชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๑๙	น.ส.กัญญารัตน์ ทองสมุทร	ทีมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๒๐	นายธนพล เพชรมะลิ	เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๒๑	น.ส.วิลาวรรณ น้อยภา	ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๒๒	นายชัชสกล ธนาธิลก	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๒๓	น.ส.ปัทมาภรณ์ อินสิงห์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๒๔	นายกัมพล ทิพย์รักษา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย