

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

ประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	หน้าที่	เริ่มใช้งาน	คำอธิบาย	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
0			จัดทำขึ้นใหม่	<p>ดร. นงนุช งามวิจิตร</p> <p>แหวตา บรรทวิปัญญา (รักษาการผู้จัดการฉลาก ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน)</p>	<p>ดร. ถนอมลาภ รัชวัตร์ (รักษาการผู้จัดการฝ่าย ฉลากเขียวฉลาก สิ่งแวดล้อม)</p>	<p>ดร.ฉัตรตรี ภูรัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่าย ฉลากเขียวฉลาก ฉลากสิ่งแวดล้อม)</p>

รายละเอียดหรือสาเหตุการแก้ไขครั้งล่าสุด

สารบัญ

1. ขอบข่าย	3
2. นิยาม	3
3. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	3
4. ภาคผนวก ก.....	5

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียน

1. ขอบข่าย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนนี้ เป็นการกำหนดแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนสำหรับผู้ได้รับการรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้การใช้เครื่องหมายรับรองฯ เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างชัดเจน ถูกต้อง และไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค หรือหน่วยงานใด ๆ ที่อ้างอิงการใช้เครื่องหมายฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนในการรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. นิยาม

2.1 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการประเมินและผ่านการอนุมัติให้การรับรอง

3. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

3.1 การใช้ชื่อของหน่วยรับรอง

กำหนดให้ใช้ชื่อของหน่วยรับรอง คือ “สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่ออ้างถึงการได้รับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และห้ามทำหรือใช้ข้อความใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการได้รับการรับรอง

3.2 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียน

เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับการรับรองนำเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนไปใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

3.3 เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียน

เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียน ต้องมีรูปแบบ ขนาด สัดส่วน และสี ของเครื่องหมายและตัวอักษรแสดงการรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนให้เป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก ก.

3.4 เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียน

3.4.1 ผู้ได้รับการรับรองจะนำเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมუნเวียนไปใช้ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และต้องไม่ใช่เครื่องหมาย/ใบรับรองไปในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง สำคัญของการรับรอง หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระบวนการรับรอง คณะกรรมการฯ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

3.4.2 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องไม่ใช่เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลายงานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

3.4.3 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนตามรูปแบบ และสี ที่กำหนดเท่านั้น โดยเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่ประทับบนผลิตภัณฑ์ ต้องมีขนาดตัวอักษร และสีเหมือนกันทุกชิ้น เว้นแต่ มีข้อตกลงกำหนดเป็นอย่างอื่น

3.4.4 กรณีครบอายุสัญญา ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิ์ ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือใช้เครื่องหมายฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนในการโฆษณา นับจากวันสิ้นสุดอายุที่ระบุในสัญญาหรือใบรับรองเดิม เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ประทับตราเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนก่อนอายุสัญญาสิ้นสุดจะอนุญาตให้วางจำหน่ายในท้องตลาดได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะจำหน่ายหมด

3.4.5 การนำเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่ได้รับอนุญาตนี้ โดยอนุโลม และต้องระงับการใช้งานทันทีที่ได้รับการแจ้งยกเลิกการอนุญาตไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม

3.5 การระงับการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

3.5.1 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองถูกยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน หรือถูกเพิกถอนการรับรอง ต้องยุติการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน และยุติการใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาและเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนแสดงอยู่ที่

3.5.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรอง ยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน หรือถูกเพิกถอนการรับรองในบางแบบหรือบางเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ต้องยุติการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและยุติการใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาและเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอยู่ เว้นแต่ในส่วนที่ยังคงได้รับสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน


3.5.3 ผู้ได้รับการรับรองต้องระงับการแสดงเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบพบความไม่เหมาะสมในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม และมีการแจ้งระงับการใช้เครื่องหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวก ก
เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

1. เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความสามารถในการหมุนเวียนของวัสดุด้านเทคนิคหรือด้านชีวภาพโดยครอบคลุมการออกแบบ การผลิต การใช้งาน และการจัดการของเสีย ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนี้ สอดคล้องตามข้อกำหนดฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
2. รูปแบบเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ต้องเป็นไปตามที่กำหนด มีกรอบล้อมตราสัญลักษณ์ตามภาพ ซึ่งใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยจะใช้สีแบนด์เป็นหลัก



3. สีของเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด



- หมายเหตุ*
1. กรณีมีข้อจำกัดทางเทคนิคเฉพาะ เช่น ถ่ายเอกสาร พิมพ์ 1 สี สามารถใช้สีขาว หรือสีดำก็ได้
 2. กรณีที่ไม่สามารถใช้สีดังกล่าวได้ให้ผู้ได้รับการรับรองทำหนังสือชี้แจงมายังหน่วยรับรอง

4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ให้ผู้ได้รับการรับรอง เว้นพื้นที่ให้เหมาะสมรอบเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน โดยให้เว้นระยะห่างขนาด 1/4 ของความสูงของเครื่องหมายโดยรอบทั้ง 4 ด้าน โดยไม่ควรใช้เครื่องหมายที่มีขนาดเล็กกว่าที่ระบุไว้ เพื่อให้สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน ดังนี้



ขนาดเล็กที่สุดในงานพิมพ์ คือ สูง 6 มิลลิเมตร
ขนาดเล็กที่สุดบนหน้าจอ คือ สูง 17 พิกเซล

5. เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับไฟล์ต้นแบบเครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนจากผู้ประสานงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยผู้ได้รับการรับรองจะต้องนำไฟล์ต้นแบบฯไปใช้เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน โดยการนำไฟล์ต้นแบบไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหม่

.....