ประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร
การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202-04)

แก้ไขครั้งที่	หน้าที่	เริ่มใช้งาน	คำอธิบาย	ผู้ขอให้แก้ไข	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
1	1/6 ถึง 6/6	15 มี.ค. 59	เอกสารแก้ไขใหม่ทั้งฉบับ	รศนา จินดาสงวน (QMR/ ผจก.แผนงาน)	-	ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ (รักษาการผอ.สสท.)
2	3/9 และ 7/9 ถึง 9/9	7 ก.ค. 60	เพิ่มเติมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวแบบแสดงตัวอักษร	ฉัตรตรี ภูรัต (QMR/รักษาการ ผจก.แผนงาน)	-	ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (รักษาการผอ.สสท.)
3	2/9	1 ก.พ. 61	เพิ่มการใช้ชื่อหน่วยรับรองข้อ 4.1	ฉัตรตรี ภูรัต (QMR/เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส)	กัญญาณี แสงเกียรติยุทธ (ผู้จัดการโครงการ)	ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ (ผอ.สสท.)
4	ทั้งเอกสาร	15 ส.ค. 62	• นิยามข้อ 3.3 แก้จาก “ผู้ได้รับสิทธิ์” เป็น “ผู้ได้รับการรับรอง” • แก้ไขการใช้ชื่อหน่วยรับรองข้อ 4.1 จาก “โครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย” เป็น “ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย • เพิ่มหมายเหตุการแสดงเครื่องหมาย กรณีที่ไม่สามารถใช้สีดังกล่าวได้ ขอให้ทำหนังสือชี้แจงมายังหน่วยรับรอง	ฉัตรตรี ภูรัต (QMR/ ผู้จัดการฉลากเขียว)	วิศรา หุ่นธานี (ผู้จัดการแผนงาน)	มนตรี ชำนาญโรจน์ (รักษาการผอ.สสท.)

<u>รายละเอียดหรือสาเหตุการแก้ไขครั้งล่าสุด</u>

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202-*04*)

1. ขอบข่าย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวนี้ เป็นการกำหนดแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวสำหรับผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้การใช้เครื่องหมายรับรองฯ เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างชัดเจน ถูกต้อง และไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค หรือหน่วยงานใดๆ ที่อ้างอิงการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวในการรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เอกสารอ้างอิง

-

3. นิยาม

3.1 **ข้อกำหนดฉลากเขียว** หมายถึง มาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้การรับรองผลิตภัณฑ์ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต (Life cycle consideration) จัดทำโดย คณะอนุกรรมการเทคนิคในรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ และอนุมัติโดย คณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรอง โดยคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวที่ได้รับการแต่งตั้งตามคุณสมบัติที่เหมาะสม

3.2 **ผลิตภัณฑ์** หมายถึง สินค้าและบริการที่ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน ยกเว้น อาหาร เครื่องดื่ม และยา

3.3 **ผู้ได้รับการรับรอง** หมายถึง ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า หรือผู้ให้บริการ ซึ่งมีความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว และผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดฉลากเขียวของผลิตภัณฑ์นั้น

4. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

4.1 การใช้ชื่อของหน่วยรับรอง

กำหนดให้ใช้ชื่อของหน่วยรับรอง คือ “ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่ออ้างถึงการรับรองฉลากเขียวเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และห้ามทำหรือใช้ข้อความใดๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการได้รับการรับรอง

4.2 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับการรับรอง นำเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

4.3 เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

ฉลากเขียว เป็นเครื่องหมายสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ (รูปหน้าเด็กกำลังยิ้ม) สัตว์ (รูปนก) สิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) และโลก การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้เท่ากับช่วยลูกหลานของเราให้อาศัยอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขตลอดไป

รูปแบบ ขนาด สัดส่วน และสี ของเครื่องหมายและตัวอักษรแสดงการรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามที่กำหนดใน**ภาคผนวก ก** และ**ภาคผนวก ข**

4.4 เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

4.4.1 **ผู้ได้รับการรับรอง** จะนำเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับขอบข่ายของการรับรองนั้น ต้องแสดงเครื่องหมายให้ถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และต้องไม่ใช้เครื่องหมาย/ใบรับรองไปในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

4.4.2 **ผู้ได้รับการรับรอง** ต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

4.4.3 **ผู้ได้รับการรับรอง** ต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบ และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วเท่านั้น นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์ต้องมีขนาดตัวอักษรและสีเหมือนกันทุกชิ้น

4.4.4 กรณีครบอายุสัญญา ***ผู้ได้รับการรับรอง*** จะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือใช้ในการโฆษณาต่อไปนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ประทับตราเครื่องหมายฉลากเขียวก่อนอายุสัญญาสิ้นสุดจะอนุญาตให้วางจำหน่ายในท้องตลาดได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด

4.4.5 การนำเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย *โดยผู้ได้รับการรับรองต้องทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และต้องได้รับการอนุมัติฯ เป็นลายลักษณ์อักษร*

เท่านั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวที่ได้รับการอนุญาตนี้โดยอนุโลม และต้องระงับการใช้งานทันทีที่ได้รับการแจ้งยกเลิกการอนุญาตไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม

4.5 การระงับการใช้เครื่องหมายรับรอง

4.5.1 ในกรณีที่***ผู้ได้รับการรับรอง***ถูกยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว หรือถูกเพิกถอนการรับรองต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวและหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์และเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวแสดงอยู่ทันที

4.5.2 ในกรณีที่***ผู้ได้รับการรับรอง*** ยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว หรือถูกเพิกถอนการรับรองในบางแบบหรือบางเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวและหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์และเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวอยู่ เว้นแต่ในส่วนที่ยังคงได้รับสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

4.5.3 ในกรณีที่ตรวจสอบพบความไม่เหมาะสมในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และมีการแจ้งระงับการใช้เครื่องหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องระงับการแสดงเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ตามระยะเวลาที่กำหนด

ภาคผนวก ก
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว แบบแสดงสัญลักษณ์
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

1. รูปแบบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวต้องเป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้

TGL-XX-RX-ZZ

รหัส XX รหัสข้อกำหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง
รหัส RX จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงข้อกำหนด
รหัส ZZ เลข 2 ตัวหลังของปีคริสต์ศักราชที่มีการประกาศใช้ข้อกำหนดล่าสุด

2. สีของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามตารางด้านล่างเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสีอื่น

Color	Detail
SPOT color	Green Label Green Pantone 3405 U
SPOT color	Green Label Green Dic 174
Process color	Cyan : 80 Magenta : 0 Yellow : 65 Black : 0

<u>หมายเหตุ</u> กรณีที่ไม่สามารถใช้สีดังกล่าวได้ขอให้ทำหนังสือชี้แจงมายังหน่วยรับรอง

3. รูปแบบตัวอักษร
   ตัวอักษร : ดีบี ฟองน้ำ (DB Fongnam)
   รูปแบบ : ตัวหนา (Bold)
   ปรับขนาดทางแนวนอน (Horizontal scaling): 110 % ของขนาดมาตรฐาน

ขนาด

ลักษณะเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนตารางสัดส่วนนี้สามารถนำไปใช้ได้ กรณีที่ต้องการขยายสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถผลิตต้นแบบจากคอมพิวเตอร์ หรือโบร์ไมค์ได้ กรุณาใช้ตารางสัดส่วนนี้ควบคู่กับสัดส่วนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้

4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ไปใช้ในขนาดที่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตรในการพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟฟี่ ในระบบการพิมพ์อื่นๆ สามารถใช้ได้ที่ขนาดต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร แต่ห้ามเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร

5. เมื่อมีการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนรูปภาพหรือพื้นสี ต้องมีกรอบขาวรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว โดยมีความหนาของกรอบเท่ากับเส้นหนาของตัวเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

6. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว การเว้นพื้นที่ให้เหมาะสมรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวจึงเป็นสิ่งจำเป็น พื้นที่ห้ามล่วงล้ำนี้จะมีขนาด 1/6 ของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวทั้ง 4 ด้าน และระยะห่างระหว่างเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวกับข้อความจะห่างกัน 1/8 ของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

7. การนำเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้จะต้องใช้จากต้นแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการนำแบบไปเขียนใหม่ ต้นแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับจากผู้ประสานงาน*ฉลากเขียว* เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว

ภาคผนวก ข

เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว แบบแสดงตัวอักษร

ฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

1. รูปแบบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวต้องเป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้

ฉลากเขียว GREEN LABEL : THAILAND

TGL-XX-RX-ZZ

รหัส XX รหัสข้อกำหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง
รหัส RX จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงข้อกำหนด
รหัส ZZ เลข 2 ตัวหลังของปีคริสต์ศักราชที่มีการประกาศใช้ข้อกำหนดล่าสุด

2. สีของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามรูปด้านล่างเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสีอื่น



<u>หมายเหตุ</u> กรณีที่ไม่สามารถใช้สีดังกล่าวได้ขอให้ทำหนังสือชี้แจงมายังหน่วยรับรอง

3. รูปแบบตัวอักษร

ตัวอักษร : ดีบี ฟองน้ำ (DB Fongnam)

รูปแบบ : ตัวหนา (Bold)

4. ขนาด

ลักษณะเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนตารางสัดส่วนนี้ สามารถนำไปใช้ได้ กรณีที่ต้องการขยายสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถผลิตต้นแบบจากคอมพิวเตอร์ หรือโบร์ไมค์ได้ กรุณาใช้ตารางสัดส่วนนี้ควบคู่กับสัดส่วนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้



5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ไปใช้ในขนาดที่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตรในการพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟฟี่ ในระบบการพิมพ์อื่นๆ สามารถใช้ได้ที่ขนาดต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร

6. เมื่อมีการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนรูปภาพหรือพื้นสี ต้องมีกรอบขาวรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว โดยมีความหนาของกรอบเท่ากับเส้นหนาของตัวอักษรภาษาไทย

7. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว การเว้นพื้นที่ให้เหมาะสมรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวจึงเป็นสิ่งจำเป็น พื้นที่ห้ามล่วงล้ำนี้จะมีขนาด 1/2 ของความสูงของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวโดยรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวทั้ง 4 ด้าน และระยะห่างระหว่างเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวกับข้อความ จะห่างกัน 1/2 ของความสูงของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

8. การนำเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้จะต้องใช้จากต้นแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการนำแบบไปเขียนใหม่ ต้นแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับจากผู้ประสานงาน*ฉลากเขียว* เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว