



**TBCSD
GREEN MEETINGS**

ผลการประเมินการจัดประชุมสีเขียว (GREEN MEETINGS)

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council
for Sustainable Development: TBCSD) &
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute : TEI)



บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) จังหวัดระยอง เข้าร่วม TBCSD Green Meetings


Gulf JP NLL

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) จ.ระยอง จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วยห้องใหญ่ สำหรับ 25 ท่าน ห้องเล็ก สำหรับ 8 ท่าน โดย Gulf เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดเป้าหมายให้บริษัทในเครือนำเป้าหมายด้านลดการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) ตระหนักถึงความสำคัญ ด้านการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามหลัก 3R คือ ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และใบรับรอง Green Industry ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งให้ความใส่ใจด้านผลกระทบโดยรอบองค์กรทั้ง ระบบน้ำ อากาศ และระบบเสียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้รวมทั้งแนวทางการดำเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลโดยนำหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายในบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม


บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) มีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมและตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล Outlook และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมลนั้นๆ ได้ และหากเป็นหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการจะมีการตอบรับเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ และยังมีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบในอีเมลด้วยว่า การประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบ Green meetings ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมินเพิ่มสัญลักษณ์

และลิงค์ดาวโหลดเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ให้แก่บุคคลทั้งภายใน และภายนอกได้รับทราบบริเวณด้านล่างของอีเมลเชิญประชุม รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ถึงรูปแบบการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม เพื่อรณรงค์ให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบรายละเอียดและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



2) การจัดเตรียมเอกสาร

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) มีการส่งข้อมูลประกอบการประชุมผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบไฟล์หรือลิงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ในส่วนของการพิมพ์ทางหน่วยงานจะจัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ และเน้นการใช้หมึกสีดำและกระดาษรีไซเคิล โดยการจัดพิมพ์เอกสารต้องยืนยันรหัสพนักงานก่อนการสั่งพิมพ์ รวมถึงพิจารณาใช้เครื่องถ่ายเอกสาร **ที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** โดยสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์เอกสารให้เป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) บริเวณเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมของรูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) และยังมีการออกแบบห้องประชุมให้บริเวณผนังด้านหน้าเป็นบอร์ดที่สามารถเขียนได้จึงทำให้ระหว่างการประชุมสามารถใช้บอร์ดแทนการใช้กระดาษรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมยังนำโน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตมาใช้ในการประชุมเพื่อค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมในระหว่างการประชุมเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย



3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) มีฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องการจองห้องประชุม โดยจองห้องประชุมรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางฝ่ายดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม อีกทั้งยังเลือกใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งสถานที่แทนการใช้ดอกไม้สด ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง โดยปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 -26 องศาเซลเซียส และมีการรณรงค์ให้ปิดไฟ และแอร์หลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินติดสติ๊กเกอร์แยกสวิตช์ และหลอดไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานต่อไป รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินติดป้ายประเภทถังขยะในห้องประชุมให้ชัดเจนเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) ยังมีการออกแบบตัวอาคารให้มีความโล่ง โปร่ง ทำให้แสงเข้าถึงห้องประชุมได้ดีจึงทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในการเพิ่มแสงสว่างได้อีกทางหนึ่ง



4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) มีการจัดมุมเครื่องดื่มและอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง แต่หากผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อยจะให้ทางแม่บ้านเป็นผู้เสิร์ฟ อาหารว่างและน้ำ ซึ่งอาหารว่างที่นำมาใช้สามารถจัดหาได้ตามท้องถิ่น เช่น ขนมไทย หรือผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานจะเลือกจัดประชุมในช่วงเช้าหรือบ่ายเท่านั้น แต่หากมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) จะเลือกจัดอาหารจานเดียวหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ท่าน แต่หากผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 20 ท่านจะมีฝ่ายจัดเตรียมอาหารโดยเป็นอาหารที่ปรุงเอง หรือร้านค้าใกล้เคียงและจัดเป็นบุฟเฟต์ ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินเพิ่มเติมในส่วนของถังขยะบริเวณใกล้เคียงกับมุมที่มีการจัดอาหารว่าง และมีการติดป้ายแบ่งประเภทอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ตรวจประเมินขอแนะนำให้ผู้ถูกประเมินจัดถุงผ้าไว้บริเวณห้องจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใช้ใส่ของว่างจากร้านค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดการก่อขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป



5) การเตรียมอื่น ๆ

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) จะปิดเครื่องฉาย LCD หรือเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน นอกจากนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งทางบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) ยังจัดสถานที่แยกเก็บขยะ และขยะอันตราย อย่างเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการต่อไป และยังมีบ่อบำบัดน้ำและน้ำที่ได้หลังจากการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง เช่น นำมารดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น และในส่วนของที่ระลึกทางบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) จะเลือกเป็น ข้าวกลิ้ง ถุงผ้าและสมุดบันทึก ทั้งนี้เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมิน จัดเตรียมกล่องใส่ใบปลิว หรือกระดาษเหลือใช้จากการประชุมเพื่อคัดแยกกระดาษเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป



6) ข้อเสนอแนะ

6.1) เพื่อให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนำให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ นำแนวทางการประชุมสีเขียวไปใช้ ซึ่งบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนำผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว

6.2) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การประชุม แบบ Green Meetings สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) มีความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และดำเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการเรียนรู้/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การเตรียมเอกสาร การเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี



ผ่านการประเมิน